

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS, GAISRINĖS SAUGOS BEI APLINKOSAUGOS SĄLYGOS (DSA Sąlygos)

Sąlygų taikymas

1. Sąlygos taikomos visoms AB VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA (toliau - AB VLG) grupės įmonėms, BLRT Grupp AS grupės įmonėms, visiems kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims (toliau - Subjektai) vykdančioms veiklą ar esantiems AB VLG (adresas: Minijos g. 180, Klaipėda) ar AB „Baltijos“ laivų statykla (toliau - AB BLS) (adresas: Pilies g. 8, Klaipėda) teritorijose (toliau - Teritorija).
2. DSA Sąlygos taikomos visoms AB VLG ir BLRT Grupp AS įmonių grupės įmonių sudaromoms sutartims.
3. Įmonių grupės įmonė yra įmonė, kurios 30 procentų ir daugiau akcijų priklauso AB VLG ar BLRT Grupp AS (toliau - Grupės įmonė).
4. DSA Sąlygos taikomos kartu su Veiklos AB Vakarų laivų gamykla teritorijoje sąlygomis (toliau - Veiklos Sąlygos).
5. DSA Sąlygos ir Veiklos Sąlygos skelbiamos viešai: www.wsy.lt.

Darbuotojų sauga

Subjektų pareigos susijusios su darbuotojų sauga ir sveikata (toliau - DSS):

6. Turėti visus galiojančius pažymėjimus, atestacijas, instruktavimus, kuriuos pagal galiojančiu teisės aktus yra būtina turėti darbdaviui bei prieš projekto darbų pradžią pateikti grupės įmonės atstovui pažymėjimų kopijas kartu su sąrašu-deklaracija.
7. Su Grupės įmone susiderinti, kad veiklos vykdytojai Teritorijoje būtų išklause užsakovo Darbų saugos įvadinį instruktavimą. Instruktavimas galioja 1 metus, jei rangos sutartis per kalendorius metus buvo nutraukta. Tik praėjus įvadinį Grupės įmonės instruktavimą galima leisti savo darbuotojams savarankiškai, be lydinčio asmens patekti į darbo vietas, vykdyti instruktavimo metu pateiktus reikalavimus.
8. Paskirti atitinkamai atestuotą DSS klausimais darbų vadovą, atsakingą už darbo vietų paruošimą, susirinkimų DSS klausimais pravedimą pagal grupės įmonės nustatytą tvarką bei priešgaisrinių, aplinkosauginių, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų užtikrinimą projekte.
9. Atsakyti už savo darbuotojų Teritorijoje įvykdytus tvarkos pažeidimus, atlyginti nukentėjusiam padarytą žalą.
10. Apdrausti savo darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe.
11. Prieš pradėdant veiklą Teritorijoje, pasiteirauti Grupės įmonės kontaktinio asmens, kokiems darbams yra privalomi ir bus reikalingi specialūs raštiški nustatytos formos leidimai darbams, kokia tvarka naudojamos pavojingos cheminės medžiagos, kaip gauti leidimą atlikti pavojingus darbus (pvz. ugnies darbams nustatytos formos leidimus darbams derinti su priešgaisrinės saugos („GS“) inspektoriumi ir kt.).
12. Darbus pradėti Subjektas turi teisę tik esant užpildytoms, Grupės įmonės atsakingų asmenų patvirtintoms leidimų darbams formoms.
13. Jei bus poreikis Teritorijoje naudotis Grupės įmonės sumontuotais pastoliais, ant jų turi kabėti žalia lentelė. Draudžiama esant be lentelės, esant raudonai lentelei lipti ant pastolių. Draudžiama savavališkai juos ardyti ar

kitaip keisti pastolių konstrukciją. Prieš naudojant išsiaiškinti Grupės įmonės pastolių leistinus paklotų/perdengimų apkrovimus.

14. Krovinius kabinėti (stropuoti), vadovauti Grupės įmonės kranams, atlikti Grupės įmonės kranų priežiūros meistro funkcijas leidžiama tik apmokytiems, išlaikusiems Grupės įmonės egzaminą asmenims arba turintiems ES galiojančią pažymėjimą, susipažinusiems su kėlimo reikmenų gamintojo instrukcija. Stropuoti leidžiama-tik turintiems stropuotojo specialų Grupės įmonės lipduką ant šalmo. Valdyti kraną nuotoliniu būdu - tik turintiems kranisto specialų Grupės įmonės lipduką ant šalmo. Visi kėlimo reikmenys privalo turėti identifikacinius žymėjimus, būti tinkamos techninės būklės, turėti spalvinį užsakovo žymėjimą, įrodantį jų tinkamumą. Draudžiama palikti pakabintą krovinį be apriboto patekimo po kroviniu. Draudžiama naudoti metalo lapų griebtuvus be atotampų, virš vietų kur galimai dirba žmonės, kelti aukščiau 1,5m krovinį vienu griebtuvu.
15. Prieš naudojantis Grupės mokymo ir egzaminavimo paslaugomis, privalo raštu deklaruoti Grupės įmonei savo darbuotojų kalbų mokėjimo lygį raštu ir žodžiu.
16. Naudotis Grupės įmonės keltuvais, krautuvais, kranais, staklėmis, slėgine ar degių dujų įranga ir kt. leidžiama tik gavus atskirą Grupės įmonės leidimą, turintiems atitinkamą pažymėjimą, susipažinusiems su įrangos gamintojo naudojimo instrukcija. Vidinis transportas dirbantis Teritorijoje turi turėti metinę Grupės įmonės patikrą. Vidinio transporto vairuotojo gali būti bet kada paprašyta, patikrinti blaivumą Grupės įmonės medicinos punkte ar apsaugos poste.
17. Vairuojant transportą Teritorijoje, vadovautis kelių eismo taisyklėmis, sekti kelio ženklus ir ženklinimą, laikytis nustatyto greičio, saugaus eismo per geležinkelio pervažas reikalavimų (greitis - 5km/h ir atstumai statymui >2m nuo išorinio krašto), automobilių stovėjimo tvarkos: sekti ženklus, ieškoti pažymėtų stovėjimo aikštelių. Neužstatyti transporto, krovinių pėsčiųjų praejimų, perėjų, vartų, elektros skydų, priešgaisrinių čiaupų, pirsų pokraninių kelių. Dirbant krantinėse papildomai dėvėti signalines liemenes. Dviratėmis transporto priemonėmis naudotis tik dėvint signalinę liemenę. Dvirates transporto priemones draudžiama naudoti: cechuose, dokuose ir žiemos sąlygomis.
18. Į uždaras laivų ar kt. konstrukcijų patalpas, tankus, cisternas įeiti galima tik esant pakabintai žaliai lentelei arba gavus raštišką Grupės įmonės leidimą.
19. Laikytis Teritorijoje esančių ženklų. Dėvėti asmenines apsaugos priemones: šalms, akinius, batus su apsaugomis, darbo rūbus su atšvaitais ir įmonės pavadinimu (vairuotojams ir dirbantiems transporto zonoje - signalines liemenes). Naudotis numatytais pėsčiųjų takais, perėjomis, saugotis judančio transporto, kabančių krovinių, veikiančių įrenginių, vaikščioti ypač žiemą tik stabiliais paviršiais, nešokinėti, laiptais lipti laikantis abejomis rankomis už turėklų.
20. Draudžiama be atskiros Grupės įmonės leidimo ignoruoti ar nuiminti saugos ženklus, aptvarus ant atvirų angų, elektros ar judančių dalių ir kt.
21. Draudžiama į Teritoriją be Grupės įmonės leidimo įvežti radioaktyvias, toksines, asbesto turinčias medžiagas.
22. Palaikyti tvarką darbo vietose: laikinas tinkamos būklės energo-komunikacijas pakabinti virš praejimų darbo vietose, laikyti stabiliai įtvirtintus balionus su galiojančiomis manometrų patikromis, naudoti galiojančias, Grupės įmonės nustatyta tvarka patikrintą

- degių dujų įrangą, metalo apdirbimo įrangą, įrankius su gamintojo su apsaugomis, kilnojamus šviestuvus <36V. Baigus darbą - susitvarkyti darbo zonas ir priemones, susirinkti šiukšles, atliekas.
23. Draudžiama: filmuoti, fotografuoti, būti neblaiviam, apsvaigusiam, įnešti alkoholinius gėrimus, rūkyti teritorijoje, palikti įjungtus be priežiūros el. prietaisus.
 24. Draudžiama valgyti gamybinėse, ne tam skirtose vietose, rūbinėse. Būtina laikytis rūbų skalbimo, poilsio patalpų tvarkymo grafiko.
 25. Gaisro atveju pastate (pastebėjus dūmus, ar išgirdus signalą) evakuotis per artimiausią pažymėtą išėjimą, rinktis vakarinėje pastato dalyje, laive - rinktis krantinėje, suskaičiuoti ar netruksta darbuotojų ir laukti tolesnių Grupės įmonės nurodymų.
 26. Išgirdus miesto sirenas, esant ekstremaliai situacijai, rinktis: adresu Minijos g. 180 - šalia AB VLG transporto kontrolės posto esančioje aikštelėje, Pilies g. 8 - šalia medicinos punkto specialiu ženklu pažymėtose vietose.
 27. Prieš atliekant Grupės įmonės įrangos remonto, derinimo darbus būtina gauti Grupės įmonės kontaktinio asmens leidimą atlikti darbus. Būtina naudoti savo ir Grupės įmonės saugos ženklus kartu įspėjančius apie pavojus darbų metu.

Gaisrinė sauga

Subjektų pareigos susijusios su gaisrine sauga:

28. Griežtai laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo VLG ir darbo vietoje, vykdyti vadovų ir asmenų, atsakingų už gaisrinę saugą, nurodymus.
29. Visi VLG teritorijose esantys asmenys privalo vykdyti gaisrinės saugos taisyklių reikalavimus.
30. Vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gaisrą, galimas gaisrų kilimo priežastis nedelsiant šalinti.
31. Kiekvienas VLG teritorijoje esantis asmuo, pastebėjęs gaisrą, privalo nedelsdamas pranešti apie gaisrą VLG Kontrolės departamento pamainos būdinčiam telefonu +37046-483665 arba priešgaisrinei apsaugai bendruoju pagalbos telefonu 112, imtis priemonių informuoti žmones apie gaisrą, padėti jiems evakuotis, gesinti gaisrą turimomis priemonėmis.
32. Žinoti darbo bare esančių gaisro gesinimo, pranešimo apie gaisrą priemonių išdėstymo vietas, mokėti tomis priemonėmis naudotis.
33. Draudžiama pirmines gaisrų gesinimo priemones ir inventorių naudoti ne pagal paskirtį.
34. Draudžiama degias medžiagas ir tarą sandėliuoti ant rampų ir prie įmonės, įstaigos ar organizacijos statinių arčiau kaip 2 m.
35. Draudžiama užkrauti vartus, praėjimus ir kelius arba juos užstatyti transporto priemonėmis.
36. Rūkyti leidžiama tik specialiai tam skirtose, atitinkamais ženklais pažymėtose ir tinkamai įrengtose vietose, kuriose yra nedegus indas nuorūkomis.
37. Ugnies darbus galima vykdyti tik pasirašius Leidime projekto vadovui ir priešgaisrinės saugos inspektorui.
38. Draudžiama atlikti ugnies darbus neparuoštoje darbo vietoje.
39. Atlikti tik tą ugnies darbą ir tik toje vietoje, kuris nurodytas leidime.
40. Darbo metu naudotis tvarkingais darbo įrankiais, prietaisais ir įrenginiais.

41. Pertraukų metu dujinio suvirinimo, pjaustymo ir elektros suvirinimo įrangą atjungti nuo maitinimo šaltinio.
42. Darbo metu imtis priemonių, kad kibirkštys, išsilydęs metalas, elektrodų likučiai nepatektų ant šalia arba žemiau esančių degių konstrukcijų.
43. Dujų žarnos ir elektros kabeliai turi būti tiesiami atvirame laivo denyje, o į vidines patalpas tik tiek kiek, kad pasiekti darbo vietas, neturėtų sujungimų ir būtų sukabinami ant specialių stovų arba laikiklių.
44. Tiesiant laive degių dujų, deguonies žarnas reikia prižiūrėti, kad jos būtų apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų, staigių perlenkimų, prispaudimo, šiluminio poveikio bei agresyvios aplinkos. Žarnos neturi liestis su elektros kabeliais.
45. Žinoti laikomų, naudojamų medžiagų pagrindines pavojingumo charakteristikas.
46. Baigus darbą sutvarkyti, išvalyti darbo vietą, užsukti dujų čiaupus ir atjungti žarnas nuo paskirstymo posto ir išjungti nenaudojamus įrenginius.
47. Laivo patalpose vykdam darbus, kurių metu naudojamos gaisro ar sprogimo atžvilgiu pavojingos medžiagos, visa nenaudojama elektros įranga (transformatoriai, šviestuvai, paskirstymo skydai ir t. t.) turi būti atjungiami ir patikimai uždengiami, kad į ją nepatektų degių medžiagų. Visa kilnojamoji įranga (dujų balionai, žarnos ir t. t.) turi būti iš šių patalpų pašalinta, draudžiama gretimose patalpose vykdyti ugnies darbus.
48. Laivo patalpose vykdam darbus, kurių metu naudojami lengvai užsiliepsnojančios, degieji skysčiai, draudžiama džiiovinti nudažytus paviršius naudojant elektros šildymo prietaisus su atviru kaitinimo elementu, naudoti įrenginius, įrankius bei kitus daiktus, galinčius įskelti kibirkštį, laikyti prie elektros įrangos talpas su dažais, tirpikliais ir kt. gaisro ar sprogimo atžvilgiu pavojingomis medžiagomis, tiesti suvirinimo kabelius ir dujų žarnas.
49. Gaisro ar sprogimo atžvilgiu pavojingose patalpose sugedus vėdinimo įrengimams draudžiami bet kokie technologiniai procesai.
50. Draudžiama ugnies darbams ir darbams, kurių metu naudojamos gaisro ar sprogimo atžvilgiu pavojingos medžiagos, naudoti tą pačią vėdinimo įrangą vienu metu.
51. Elektros tinklai ir įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus. Jie turi būti tinkamai eksploatuoti, saugūs sprogo ir gaisro atžvilgiu.

Aplinkosauga

Subjektų pareigos susijusios su aplinkosauga:

52. Vykdyti aktualius Lietuvos Respublikos ir tarptautinių teisės aktų aplinkos apsaugos reikalavimus, prižiūrėti ir palaikyti švarą ūkinei veiklai naudojamose Teritorijos ir akvatorijos dalyje.
53. Rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį. Susidariusias atliekas rinkti tik į šioms atliekoms surinkti skirtus konteinerius. Konteinerius užsakyti pas atliekų tvarkytojus ar atliekų vežėjus. Subrangos darbų vykdymo metu galima naudotis Grupės įmonės atliekų surinkimo konteineriais tik gavus Grupės įmonės sutikimą.
54. Atliekų konteinerius pastatyti taip, kad būtų lengvai prieinami darbuotojams, neužstatyti ir netrukdomai pasiekiami atliekų vežėjams.

55. Nemaišyti pavojingas ir gamybinės atliekas su komunalinėmis ir kitomis nepavojingomis atliekomis, neišrūšiuotas atliekas – su išrūšiuotomis atliekomis.
56. Draudžiama deginti atliekas, chemines medžiagas ir jų mišinius.
57. Pavojingas ir skystas atliekas rinkti į šių medžiagų poveikiui atsparias ir sandarias talpas bei konteinerius, tvarkingai laikyti, krauti ir vežti, kad nepatektų į aplinką ir nepakenktų žmonių sveikatai.
58. Pavojingųjų atliekų talpas ir konteinerius paženklinėti pavojingųjų atliekų ženklavimo etiketėmis.
59. Neperpildyti ir savalaikiai organizuoti atliekų išvežimą iš pripildytų talpų ir konteinerių.
60. Darbo vietose palaikyti švarą ir tvarką, efektyviai ir taupiai naudoti darbo priemones, medžiagas ir energetinius išteklius.
61. Tvarkingai naudoti, prižiūrėti ir remontuoti technologinius ir energetinius įrengimus, stakles, mechanizmus, transporto priemones, krovinių kėlimo ir hidraulinę įrangą, kitas darbo priemones ir įrankius, galinčius užteršti aplinką. Pastebėjus eksploatacinių skysčių ir kitų teršalų nutekėjimus, padidinto triukšmo skleidimą, oro taršą dūmais ar pajutus dirginančius kvapus, sustabdyti netvarkingą įrenginį/ transporto priemonę/ technologinį procesą, pašalinti gedimo priežastis ir išvalyti užterštas vietas.
62. Tvarkingai vykdyti statinių, laivų, įrengimų, mechanizmų, sistemų ir kitų objektų remonto, statybos, konversijos, demontavimo, montavimo ir kitus darbus, imantis visų galimų ir ekonomiškai pateisinamų priemonių atliekų kiekiui bei neigiamam poveikiui aplinkai ir žmonių sveikatai mažinti.
63. Prieš pradėdant darbus, kurių metu potencialiai galimas naftos produktų, cheminių medžiagų ir jais užterštų vandenų nutekėjimas, apsirūpinti ir darbų metu naudoti teršalų surinkimo priemones, teršalus absorbuojančias ir valančias medžiagas. Darbo vietas aprūpinti absorbentų ir valančių medžiagų atsargomis.
64. Tvarkingai ir saugiai naudoti bei laikyti gamintojo pakuotėje naftos produktus, dujas, dažymo, lakavimo, klijavimo, sandarinimo, chemines medžiagas ir jų mišinius. Vadovautis šių medžiagų saugos duomenų lapuose nustatytais sąlygomis.
65. Neteršti Teritorijos ir akvatorijos atliekomis/ šiukšlėmis, cheminėmis medžiagomis ir jų mišiniais, krovinių ir kitų medžiagų likučiais, jų pakuotėmis.
66. Draudžiama išpilti naftos produktus, dažymo medžiagas, chemines medžiagas ir jų mišinius, kitus užterštus skysčius ant grindinio, grunto, laivų denio, plaukiojančių dokų stapelio denio, į akvatoriją, į lietaus ir ūkio nuotekų tinklus.
67. Draudžiama mindžioti, važinėti, laužyti, užkrauti ar kitaip niokoti želdinius (žolynus, gėlynus, medžius, krūmus).
68. Neplauti ir neremontuoti transporto priemones ir kitus mechanizmus ne tam tikslui skirtose vietose.
69. Imtis visų teisėtų veiksmų ir naudoti galimas priemones taršos prevencijai, teršimo priežastims pašalinti ir teršalų išplitimui aplinkoje sustabdyti, į aplinką patekusiems teršalams surinkti. Likviduoti aplinkos teršimo padarinius, sumažinti iki minimumo aplinkai padarytą žalą arba atstatyti prieš užteršimą buvusią būklę.
70. Atsakyti už kiekvieną dėl Subjekto veikimo ar neveikimo įvykusį aplinkos teršimo atvejį, už kiekvieną šių DSA Sąlygų, Grupės įmonės ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų nevykdymo atvejį, išsiaiškinti aplinkos teršimo priežastis ir organizuoti reikalavimų neatitikties pašalinimą, į aplinką patekusių teršalų surinkimą, užterštų vietų išvalymą, sugadinto Grupės įmonės turto atstatymą bei atlyginti visą Grupės įmonės patirtą žalą.